


Mod. 704 704-S  
 Mod. 706 706-S  
 Mod. TPF-706 TPF-706S  
 Mod. 706-AS

CUCINE A GAS - CUISINIÈRES A GAZ  
 ALLGASHERDE - GAS RANGES

SERIE 700  
 SERIES 700




da Matricola N°  
 de N° de Série  
 ab Serien-Nr  
 From Serial No

100174

POS.	CODICE - CODE KODE Nr.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - BESCHREIBUNG
1	4178 - 10	Bicono Ø 12 per tubo entrata gas
2	5083 - 11	Valvola Babysit 2 l nera
3	240205 - 99	Manopola valvola Babysit 2 l nera
4	4178 - 10	Bicono Ø 12 per tubo bruciatore forno
5	4593 - 00	Dado premibicono 3/8" G ( esagono 18x18 )
6	9615 - 00	Bicono Ø 6 per tubo bruciatore pilota
7	9614 - 00	Dado premibicono M10x1
8	4675 - 00	Tubo d'onda per bruciatore forno
9	5788 - 00	Bruciatore pilota ( senza candelina e con ugello a gas metano )
10	9331 - 00	Ugello N. 4 gas Metano ( per CIG - NF - DIN - AGB - GIVEG )
10A	9328 - 00	Ugello N. 1 gas Città ( per CIG - NF - DIN - AGB )
10B	9330 - 00	Ugello N. 3 gas G.P.L. ( per CIG - NF - AGB )
10C	9329 - 00	Ugello N. 2 gas G.P.L. ( per DIN )
11	4691 - 00	Bicono Ø 6 per tubo bruciatore pilota
12	4689 - 00	Dado M10x1 per bruciatore pilota
13	2638 - 00	Termocoppia M9x1 ( l = 1200 mm )
14	4452 - 11	Tubo Ø 6 per bruciatore pilota
15	150578 - 99	Vite TCEI M8x25
16	12588 - 00	Porta forno completa
17	154489-99	Vite autofilettante 12Px22
18	152043 - 99	Vite TE M6x16
19	4479 - 00	Controportina forno
20	90041193 - 00	Lana di roccia ( m <sup>2</sup> 0,2 - h mm 30 )
21	923 - 20	Staffa fissaggio maniglia forno
22	930 - 10	Maniglia per porta forno
23	932 - 10	Supporto per maniglia porta forno
24	1025 - 10	Guarnizione per supporto maniglia porta forno
25	9141 - 00	Portina forno ( bombato esterno )
26	929 - 00	Cerniera portina forno
27	1377 - 22	Vite M4x5 per presa pressione
28	7370 - 32	Gomito porta ugello ( M18xM14 ) con regolatore di portata
29	11177 - 00	Regolatore di portata M10x1 ( con anello di tenuta OR 107 )
30	240412 - 99	Anello di tenuta OR 107
31	4453 - 22	Tubo Ø 12 per bruciatore forno
32	4605 - 10	Dado esagonale M18x1,5
33	848 - 00	Dado M14x1 fissaggio gomito portaugello
34	5214 - 11	Ugello Ø 105 gas Flüssiggas ( per DIN )
34A	5219 - 00	Ugello Ø 130 gas G.P.L. ( per CIG - NF )
34B	5233 - 11	Ugello Ø 200 gas Metano ( per CIG - NF - DIN - AGB - GIVEG )
34C	5239 - 11	Ugello Ø 230 gas Slochteren ( per DIN )
34D	5262 - 00	Ugello Ø 400 gas Città ( per CIG - NF - DIN )
35	4456 - 00	Boccola per venturi bruciatore forno
36	152043 - 99	Vite TE M5x15 per fissaggio boccola venturi
37	1909 - 00	Venturi per bruciatore forno
38	157503 - 99	Dado esagono M5 per vite fissaggio venturi
39	873 - 10	Vite M5x0,8 fissaggio venturi
40	4412 - 20	Bruciatore forno
41	4480 - 11	Suola forno
42	4447 - 10	Griglia forno
43	4670 - 55	Rampa entrata gas ( per mod. 704 )
43A	4673 - 66	Rampa entrata gas ( per mod. 706 )
43B	7856 - 00	Rampa entrata gas ( per mod. TPF-706 )
44	1377 - 22	Vite M4x5 per presa pressione
45	4178 - 10	Bicono Ø 12 per tubo entrata gas
46	4643 - 10	Dado esagono M20x1,5
47	5109 - 11	Tubo entrata gas
48	4593 - 00	Dado premibicono 3/8" G ( esagono 18x18 )

Mod. 706 706-S  
 Mod. TPF-706 TPF-706S  
 Mod. 702-BMG

A — PARTICOLARE — DETAIL



da Matricola N°  
 de N° de Série  
 ab Serien-Nr  
 From Serial No

080379

con nuovo rubinetto a pos. 1 e piezoelettrico a pos. 27  
 avec nouveau robinet à pos. 1 et allumage piézoélectrique à pos. 27  
 mit neuem Hahn auf Pos. 1 und Piezozünder auf Pos. 27  
 with new cock on pos. 1 and piezoelectric lighting on pos. 27

POS	CODICE - CODE KODE Nr.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - BESCHREIBUNG
1	9876 - 00	Rubinetto valvolato vano ( senza ugello - minimo Ø 35 )
2	157504 - 99	Dado distanziale M6
3	158102 - 99	Rondella DE Øi mm 4,3
4	153670 - 99	Vite TCI M4x10
5	9393 - 00	Dado M8x1 per regolatore di portata
6	240402 - 99	Guarnizione OR 2018 per regolatore di portata
7	9890 - 00	Regolatore di portata M7
8	153935 - 99	Vite TSPI M4x10 per presa pressione
9	152024 - 99	Vite TE M5x10
9A	157503 - 99	Dado esagonale M5
10	158912 - 99	Perno per molla scrocchetto chiusura porta
11	11217 - 00	Porta vano completa
12	158901 - 99	Molla per scrocchetto chiusura porta
13	932 - 10	Supporto per maniglia porta vano
14	931 - 10	Maniglia per porta vano
15	152282 - 99	Vite TCB c/c M6x16 per fissaggio maniglia porta
16	1025 - 10	Guarnizione per supporto maniglia vano
17	4435 - 00	Perno per cerniera vano
18	159905 - 99	Copiglia per perno porta ( Ø 2x15 )
19	4433 - 00	Cerniera per porta vano
20	6401 - 00	Manopola per rubinetto valvolato vano
21	5972 - 33	Squadretta fissaggio rubinetto valvolato
22	6002 - 11	Tube Ø 8 entrata gas ( da matricola 080379 per cucine 706 706-S TPF-706 TPF-706S )
23	5010 - 00	Dado premibicono M15x1
24	5011 - 10	Bicono Ø 8 per tubo entrata gas
25	9891 - 00	Boccola 1/4" G per rubinetto valvolato
26	5201 - 11	Ugello Ø 40 gas Flüssiggas ( per DIN )
26A	5202 - 11	Ugello Ø 45 gas G.P.L. ( per CIG - NF )
26B	5209 - 11	Ugello Ø 80 gas Metano ( per CIG - NF - DIN - AGB - GIVEG )
26C	5211 - 11	Ugello Ø 90 gas Slochteren ( per DIN )
26D	5221 - 11	Ugello Ø 140 gas Città ( per CIG - NF - DIN )
27	9860 - 00	Accenditore piezoelettrico con dado ( RV 1174-03 )
28	10884 - 00	Cavo alta tensione ( l = mm 175 )
29	5954 - 00	Venturi per bruciatore
30	157503 - 99	Dado esagonale M5 per vite fissaggio venturi
31	873 - 10	Vite M5x0,8 fissaggio venturi
32	6366 - 00	Dado M12x1 per fissaggio candelina d'accensione
33	6367 - 00	Candelina d'accensione
34	5967 - 22	Sottofondo vano
35	6600 - 10	Bruciatore vano
36	9393 - 00	Dado M8 per termocoppia
37	6415 - 00	Termocoppia M8x1 ( l = mm 220 )
38	5925 - 33	Fondo vano
39	157220 - 99	Indice manopola vano
40	6588 - 10	Copriforo fondo vano
41	4448 - 20	Griglia vano
42	5983 - 11	Tube Ø 8 entrata gas ( da matricola 080379 — per bagnomaria mod. 702-BMG )
43	5075 - 10	Dado premibicono M12x1
44	5011 - 10	Bicono Ø 8 per tubo entrata gas
<b>A - PARTICOLARE - DETAIL ( pezzi comuni a pos. 54 - pièces communs a pos. 54 - common pieces to pos. 54 - dieselbe Teile wie Pos. 54 )</b>		
45	11216 - 00	Spillo Ø 35 per regolazione minimo ( con anello di tenuta )
46	10582 - 00	Anello di tenuta OR 2007 ( Øe 5,34 x Øi 1,78 )
47	10583 - 00	Elettromagnete per rubinetto valvolato
48	10584 - 00	Cappellotto per rubinetto valvolato
<b>B - PARTICOLARE - DETAIL ( prima di matricola 080379 - avant N. de série 080379 - vor Serien-Nr. 080379 - before Serial No. 080379 )</b>		
49	5983 - 00	Tube Ø 8 entrata gas ( fino a matricola 070379 — per bagnomaria BMG-702 )
50	6002 - 00	Tube Ø 8 entrata gas ( fino a matricola 070379 — per cucine 706-S TPF-706S )
51	6003 - 00	Tube Ø 8 entrata gas ( fino a matricola 070379 — per cucine 706 TPF-706 )
52	5972 - 22	Squadretta fissaggio rubinetto ( e piezoelettrico Junkers )
53	6404 - 00	Ugello Ø 40 gas Flüssiggas ( con guarnizione OR 2021 ) ( per DIN )
53A	6405 - 00	Ugello Ø 45 gas G.P.L. ( con guarnizione OR 2021 ) ( per CIG - NF )
53B	6406 - 11	Ugello Ø 60 gas Metano ( con guarnizione OR 2021 ) ( per CIG - NF - DIN )
54	6403 - 00	Rubinetto valvolato vano ( senza ugello ) ( per CIG - NF - DIN )
55	5956 - 20	Boccola per bruciatore ( per CIG - NF - DIN )
56	2243 - 11	Accenditore piezoelettrico Junkers
57	6712 - 00	Cavo alta tensione ( l = 175 )
58	5925 - 22	Fondo vano